

■ はじめに

後志地域の森林資源は、カラマツ・トドマツを主体に育てる時期から使う時期を迎えていますが、この地域において、後志の山から伐られた木材の利用が進んでいない状況にありました。

このことから、北海道後志総合振興局では地域材を付加価値の高い建築分野に利用促進を目指すための取組を展開してきたところです。

取組を進めていく中で、工務店、設計事務所、市町村等から「地域材を使用したくても、どこが取り扱っているのか、どんな部材が供給可能なのか不明」といった話を耳にする事が多く、地域材利用を推進する上で大きな障害となっています。

多くの場合、工務店、設計事務所等が使用条件にマッチした地域材を入手するには、製材工場・建材店等へ問合せを行い、供給可能な業者を探し、時にはオーダーメイドで発注するなど、時間と手間がかかる状態にあります。また、公共施設建設に当たっては、入手可能な地域材の情報が不足しているため、発注の設計書に「地域材」「道産木材」等の記載が無く、一般的に流通している地域材以外の部材（本州産材・輸入材）を使用するケースが多く見受けられます。

このことから、後志管内の製材工場や建材店等から供給可能な地域材等をリスト化し、カタログとすることにより、工務店・設計事務所等が、ワンストップで条件にマッチした地域材等を容易に探すことが可能になると考え作成いたしました。

当該カタログを活用いただき地域材の利用促進が図られることを期待しています。



■ 無垢材（コアドライ）



○商品説明

カラマツ正角材及び平角材の内部（コア）まで乾燥され、割れやねじれの少ない高品質の建築用材（無垢材）です。

○規格・長さなど


規格：105×105・105×150～300（mm）

長さ：3,000／3,650（mm）

○カタログ番号

西-1

■ ツーバイ材



○商品説明

2×4工法の主要な部分に使用される2インチ×4インチサイズをはじめとする規格品の構造用製材です。

○規格・長さなど

規格：38×89～235（mm）

長さ：2,336／3,660（mm）

○カタログ番号

西-2～5

■ 構造用集成材



○商品説明

断面寸法の小さい木材（ラミナ）を接着剤で再構成して作られる木質材料で、近年、大断面集成材が大型公共施設などの梁・柱に用いられています。

○規格・長さなど

規格：E95／E105 各種（大・中・小断面）

長さ：2,800～12,000（mm）

○カタログ番号

西-6～8

■ 針葉樹合板



○商品説明

合板の内、構造耐力上主要な部分に用いられ、主に木造建築物の壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられています。

○規格・長さなど

規格：厚 9～30 (mm)

幅910～1,220 (mm)

長さ：1,820～3,030 (mm)

○カタログ番号

西-9

■ CLT



○商品説明

直交集成板とも呼ばれており、頑丈で今まで木材が使われなかった中・高層建築物にも使え、施工性が高まることで工期を短縮できます。

○規格・長さなど

規格：MX60/MX90/MX120

厚 90/150/210/270 (mm)

幅1,200 (mm)

長さ：6,200 (mm)

○カタログ番号

西-10

■ 化粧貼造作用集成材

建築材 | 造作用



○商品説明

道産トドマツ集成材を芯として、表面に銘木単板を貼り付けました。美しい天然木を味わうことができます。ご指定の色に合わせた塗装が可能です。

○規格・長さなど

表面単板：ベイツガ、スプルース、タモ、メイプルなど。その他の樹種についても対応可能です。また、ご要望に合わせた寸法で製造可能ですので、ご相談ください。

○カタログ番号

新-1

■ トドマツ造作用集成材



○商品説明

トドマツの白さを生かし、住宅の内装材として製品化しました。枠部材、窓台、笠木等、様々な用途にご利用可能です。

○規格・長さなど

ご要望に合わせた寸法で製造可能ですので、ご相談ください。

○カタログ番号

新-2



■ カラマツ造作用集成材



○商品説明

カラマツの独特な木目を活かしました。カラマツは経年変化により、色に深みが増します。階段、カウンター、テーブル天板など、様々な用途にご利用可能です。

○規格・長さなど

ご要望に合わせた寸法で製造可能ですので、ご相談ください。

○カタログ番号

新-3

■ 住宅用内装パネル



○商品説明

マンションや一般住宅向けの間仕切りパネルです。施工現場での省力化や、端材の削減が可能となります。芯材にトドマツを活用、合板や石膏ボードではさんだフラッシュ構造です。

○規格・長さなど

ご要望に合わせた寸法で製造可能ですので、ご相談ください。

○カタログ番号

新-4

建材
—
造作用

■ 窓枠木製サッシ



○商品説明

高い断熱性を誇る木製サッシです。厳しい北海道の自然を背景に成長したカラマツを原料として、丁寧につくり上げています。

○規格・長さなど (mm)

FIX窓タイプ：幅480～／高さ480～
回転窓タイプ：幅580～／高さ480～

○カタログ番号

新-5

■ 木製玄関ドア



○商品説明

高断熱に加え、高い防犯性を有する意匠性に優れた木製玄関ドアです。ローステッドアッシュ材（熱処理し耐久性が向上したアッシュ材）のほか、カラマツで製造可能です。

○規格・長さなど

片開戸 幅980～ 高さ2,180 (mm)
羽目板タイプ／スリットガラス入りタイプ／全面ガラスタイプ

その他、特殊形状にも対応しますので、ご相談ください。

○カタログ番号

新-6

■ 内装ドア

建
材
—
造
作
用



○商品説明

トドマツの白さや柔らかさを活かした、純北海道産のカマチタイプの内装ドアです。その他、化粧貼集成材の製品や、天然木突板合板を使用したフラッシュタイプのドアも製造可能です。また、ご指定の色に合わせた塗装可能です。

○規格・長さなど

素材：トドマツ、カラマツ、ホワイトオーク、ホワイトアッシュ、メイプル、ウォールナットなど

寸法：幅630～ 高さ2,025～(mm) (開き戸)

寸法・樹種ともにご相談ください。

○カタログ番号

新-7

■ 正角



○商品説明

正角（ショウカク）

基本的には、グリーン材です。

D-20/プレーナー加工材については、お問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：105×105/120×120 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-1

建築材
—
構造材

■ 梁



○商品説明

梁（ハリ）

受注生産のグリーン材です。

2面プレーナー加工材については、お問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：105×150~300 (mm)

120×150~300 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-2

■ 根太



○商品説明

根太（ネダ）

基本的には、グリーン材です。

D-20/2面プレーナー加工材については、お問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：105×45 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-3

建築材
—
羽柄材

■ 間柱

建築材
|
羽柄材



○商品説明

間柱 (マバシラ)

基本的には、グリーン材です。

D-20/2面プレーナー加工材については、お問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：105×30 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-4

■ 垂木



○商品説明

垂木 (タルキ)

基本的には、グリーン材です。

D-20/2面プレーナー加工材については、お問い合わせ下さい。

また、90cm/60cm長の杭材もあります。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：45×45 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-5

■ 胴縁



○商品説明

胴縁 (ドウブチ)

基本的には、グリーン材です。

D-20/2面プレーナー加工材については、お問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ/カラマツ材

規格：45×18 (mm)

長さ：3,650 (mm)

○カタログ番号

よ-6

貫



- 商品説明
貫 (ヌキ)
基本的には、グリーン材です。
D-20/2面プレーナー加工材については、お問い合わせください。

- 規格・長さなど
素材：トドマツ/カラマツ材
規格：105×18 (mm)
長さ：3,650 (mm)

- カタログ番号

よ-7

野地板



- 商品説明
野地板 (ノジイタ)
グリーン材です。

- 規格・長さなど
素材：トドマツ/カラマツ材
規格：各種
長さ：3,650 (mm)

- カタログ番号

よ-8

カラマツフローリング



- 商品説明
後志産カラマツを使用し、木材ならではの調湿効果に加え、衝撃を吸収しやすいので、身体に優しい特徴があります。
受注生産ですのでお問い合わせください。

- 規格・長さなど
素材：カラマツ材
規格：厚15×幅90 (mm)
長さ：乱尺

- カタログ番号

よ-9

■ 腰壁

建築材
—
内装材



○商品説明

腰壁（コシカベ）

後志産トドマツを使用し、温かみや木目の美しさを感じられて、木材ならではの調湿効果に優れています。

受注生産ですのでお問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：トドマツ材

規格：各種

長さ：各種

○カタログ番号

よ-10

■ チップ

建築材
—
その他



○商品説明

原料として製紙会社へ出荷しており、急な注文には対応できない場合がございますので、お問い合わせください。


○規格・長さなど

素材：トドマツ／カラマツ材

○カタログ番号

よ-11

■ サイディング



○商品説明

後志産カラマツを使用し、天然木ならではのぬくもり感があり、熱を吸収しにくいので断熱性が高い特徴があります。

受注生産ですのでお問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：カラマツ材

規格：各種

長さ：各種

○カタログ番号

よ-12

■ 木製玩具 (ブランコ)



○商品説明

後志産カラマツを使用し、ブランコ・ログハウス・木の玉プールの外枠など製作しています。

受注生産ですのでお問い合わせください。

○規格・長さなど

素材：カラマツ材

規格：各種


長さ：各種

○カタログ番号

よ-13

木製品
—
その他

■ パーティション台



○商品説明

広葉樹を使用した飛沫防止用パーティション台です。

受注生産となりますので、お問い合わせください。納期は通常1カ月です。

○規格・長さなど

素材：ミズナラ

規格：ご希望のサイズで制作します。

○カタログ番号

羊-1

木製品
—
生活用品

■ ニセコトドマツ精油



○商品説明

ニセコ周辺のトドマツから蒸溜したエッセンシャルオイルです。トドマツの冷涼な森の香りをお楽しみいただけます。

○規格・長さなど

素材等：トドマツ枝葉

規格：5ml/10ml

その他ブレンドの香り 6種類

○カタログ番号

H-1

■ アロマミスト

木製品
—
生活用品



○商品説明

ニセコ周辺のトドマツから蒸溜したエッセンシャルオイルを使用した、アロマミストです。トドマツの冷涼な森の香りをお楽しみいただけます。

○規格・長さなど

素材等：トドマツ枝葉

規格：30ml／100ml

その他ブレンドの香り 6種類

○カタログ番号

H-2

■ キャンドル



○商品説明

ニセコ周辺のトドマツから蒸溜したエッセンシャルオイルを使用したキャンドルです。大切な時間のお供に、ゆらめく灯りと爽やかな香りをお楽しみいただけます。

○規格・長さなど

素材等：トドマツ枝葉

規格：80g／200g

○カタログ番号

H-3

カタログ・問い合わせ先一覧

(2023年3月31日現在)

【 西條産業株式会社 】

本社	〒・住所	047-0006 小樽市有幌町2番16号
	電話番号	0134-25-5011
	FAX番号	0134-34-1465
	URL	http://saijosangyo.co.jp
	業種	木材・建材・建築資材販売、建設業、仮設建物販売・リース、不動産業
札幌支店	〒・住所	065-0025 札幌市東区北25条東9丁目2番6号
	電話番号	011-751-0101
	FAX番号	011-751-0104

種類	カタログ番号	品名	樹種	規格 (mm)	長さ (mm)	備考
建築材 (構造材)	西-1	無垢材 (コアドライ)	カラマツ	(正角)105×105 (梁)105×150~300	3,000/3,650	
	西-2	ツーバイ材 (2×4)	トドマツ	38×89	2,336/3,660	
	西-3	ツーバイ材 (2×6)	トドマツ	38×140	2,336/3,660	
	西-4	ツーバイ材 (2×8)	トドマツ	38×184	3,660	
	西-5	ツーバイ材 (2×10)	トドマツ	38×235	3,660	
	西-6	構造用集成材 (大断面)	カラマツ	E105 150~240×1,200	2,800~12,000	※
	西-7	構造用集成材 (中断面)	カラマツ	E95/E105 105×120~1,200 120×150~1,200		
	西-8	構造用集成材 (小断面)	カラマツ	E95/E105 105×105/120× 120		
	西-9	針葉樹合板	カラマツ	(厚)9~30× (幅)910~1,220	1,820~3,030	
	西-10	CLT	トドマツ・カラマツ	MX60/MX90/MX 120 (厚)90/150/210/2 70× (幅)1,200	6,200	

【 株式会社新宮商行 】

銭函工場	〒・住所	047-0261 小樽市銭函2丁目32番1号
	電話番号	0134-62-2011
	FAX番号	0134-62-2011
	Email	zp@shingu-shoko.co.jp
	URL	https://www.shingu-shoko.co.jp
	業種	木材・木製品の製造・販売

種類	カタログ番号	品名	樹種	規格 (mm)	長さ (mm)	備考
建築材 (造作用)	新-1	化粧貼造作用集成材	トドマツ	和洋室対応		
	新-2	造作用集成材	トドマツ	和洋室対応		
	新-3		カラマツ	和洋室対応		
建材 (造作用)	新-4	住宅用内装パネル	トドマツ			
	新-5	窓枠木製サッシ	カラマツ	(幅)480~	(高)480~	
	新-6	木製玄関ドア	カラマツ	(幅)980~	(高)2,180	
	新-7	内装ドア	トドマツ・カラマツ	(幅)630~	(高)2,025~	

【 ようてい森林組合 】		
〒・住所	044-0112	虻田郡京極町字春日170番地
電話番号	0136-42-2211	
FAX番号	0136-42-3510	
Email	s-haga@youtei-fa.or.jp	
URL	http://www.youtei-fa.or.jp	
業 種	造林・造材・カラマツ各種加工 森林組合（林業事業体）	

種類	カタログ番号	品名	樹種	規格 (mm)	長さ (mm)	備考
建築材 (構造材)	よ-1	正角	カラマツ・トドマツ	105×105 120×120	3,650	※
	よ-2	梁	カラマツ・トドマツ	105×150~300 120×150~300	3,650	
建築材 (羽柄材)	よ-3	根太	カラマツ・トドマツ	105×45	3,650	
	よ-4	間柱	カラマツ・トドマツ	105×30	3,650	
	よ-5	垂木	カラマツ・トドマツ	45×45	3,650	
	よ-6	胴縁	カラマツ・トドマツ	45×18	3,650	
	よ-7	貫	カラマツ・トドマツ	105×18	3,650	
	よ-8	野地板	カラマツ・トドマツ	各種	3,650	
建築材 (内装材)	よ-9	カラマツフローリング	カラマツ	(厚)15×(幅)90	乱尺	
	よ-10	腰壁	トドマツ	各種	各種	
建築材 (その他)	よ-11	チップ	カラマツ・トドマツ	—	—	
	よ-12	サイディング	カラマツ	各種	各種	
木製品	よ-13	木製遊具	カラマツ	各種	各種	

【 株式会社羊蹄工業 】		
〒・住所	044-0072	虻田郡倶知安町八幡425-15
電話番号	0136-22-2356	
FAX番号	0136-22-6432	
Email	info@youtei.co.jp	
URL	http://www.youtei.co.jp	
業 種	建築工事、土木工事、大工工事、屋根工事、とび・土木工事	

種類	カタログ番号	品名	樹種	規格 (mm)	長さ (mm)	備考
木製品	羊-1	パーティション台	ミズナラ	ご希望のサイズで制作します		

【 合同会社Hikobayu 】		
〒・住所	048-1544	虻田郡ニセコ町元町62-3
電話番号	090-2424-8929	
Email	info@hikobayu.com	
URL	https://www.hikobayu.com	
業 種	森林施業・林産物販売、精油関連商品製造・販売、白樺細工製造販売	

種類	カタログ番号	品名	樹種	規格	香り	備考
木製品 (生活 用品)	H-1	トドマツ精油	トドマツ	5ml,10ml	6種類	
	H-2	アロマミスト	トドマツ	30ml,100ml	6種類	
	H-3	キャンドル	トドマツ	80g,200g	6種類	

価格等については各会社へお問い合わせください。

当該カタログの製品は全て北海道産木材を使用しています。

※ 後志産材でも対応可能な製品ですので、各会社へお問い合わせください。

後志総合振興局 林務課

検索

若しくは、QRコード

